

antic


ESMALTADOS GLAZED TILES

25x25 • 33x33

Formatos / Sizes (cm)

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website


	ESMALTADO GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1,25% máx 2 mm
	3<E≤6%
	5,2x10 ⁻⁶ x C ⁻¹
	20N/mm ²
	Cuero/Marrón PEI 3 Ceniza PEI 4
	H5
	clase 5 class 5
	clase 1 class 1
	B
	R10
	si/yes
	✓
	✓
	✓
	✓




Los colores son indicativos. Colors are just indicative.



Bases Tiles



BASE 25x25 TILE 25x25




Cuero	Cod. 903937	· MC430 ·
Marrón	Cod. 903938	· MC430 ·
Ceniza	Cod. 903940	· MC430 ·

BASE 33x33 TILE 33x33



Cuero	Cod. 902890	· MC510 ·
Marrón	Cod. 902904	· MC510 ·
Ceniza	Cod. 902918	· MC510 ·

BASE DECORADOS 33x33 DECOR TILE 33x33



Decorado / Decor

Cuero	Cod. 902896	· MC510 ·
Marrón	Cod. 902910	· MC510 ·
Ceniza	Cod. 902924	· MC510 ·

* Dos modelos que se sirven mezclados
* Two designs served mixed

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 25x25 Tile 25x25	14	m ² sqm	1	60	16	16	25	12,5	1499
Base 33x33 Tile 33x33	16	m ² sqm	0,666	42,624	9	6	32,6	21,75	1391
Base decorados 33x3 Decor Tile 33x33	16	m ² sqm	0,666	42,624	9	6	32,6	21,75	1391


* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.



Antic Marrón 33x33


Piezas especiales Special pieces Escaleras Steps

PELDAÑO REDONDEADO 33 ROUNDED STAIR-TREAD 33




Cuero	Cod. 902891	·PZ270·
Marrón	Cod. 902905	·PZ270·
Ceniza	Cod. 902919	·PZ270·

PELDAÑO REDONDEADO 25 ROUNDED STAIR-TREAD 25



Cuero	Cod. 903961	·PZ220·
Marrón	Cod. 903962	·PZ220·
Ceniza	Cod. 903964	·PZ220·

ESQUINA REDONDEADA ROUNDED STAIR-TREAD CORNER




Cuero	Cod. 902892	·PZ555·
Marrón	Cod. 902906	·PZ555·
Ceniza	Cod. 902920	·PZ555·

RODAPIÉ 33 SKIRTING BOARD 33




Cuero	Cod. 902893	·ML160·
Marrón	Cod. 902907	·ML160·
Ceniza	Cod. 902921	·ML160·

RODAPIÉ 25 SKIRTING BOARD 25




Cuero	Cod. 903965	·ML150·
Marrón	Cod. 903966	·ML150·
Ceniza	Cod. 903968	·ML150·

ZANQUÍN IZDA. STRING LEFT SIDE



Cuero	Cod. 902894	·PZ160·
Marrón	Cod. 902908	·PZ160·
Ceniza	Cod. 902922	·PZ160·

ZANQUÍN DCHA. STRING RIGHT SIDE



Cuero	Cod. 902895	·PZ160·
Marrón	Cod. 902909	·PZ160·
Ceniza	Cod. 902923	·PZ160·

Decorados Decors SPRING/BRICK

TABICA 14X33 RISER 14X33

325x140x16 mm



Tabica Brick Marrón 14x33*

* Varios diseños que se sirven mezclados.
* Several models served mixed.



Tabica Brick Gris 14x33*

Brick Marrón 14x33	Cod. 902198	·PZ220·
Brick Gris 14x33	Cod. 902199	·PZ220·






Tabica Spring Marrón 14x33



Tabica Spring Gris 14x33

Spring Marrón 14x33	Cod. 902196	·PZ220·
Spring Gris 14x33	Cod. 902197	·PZ220·

antic



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,4	26,4	950
Peldaño redondeado 25 Rounded stair-tread 25	18	Pz. Pc.	6	324	1	6	3,3	19,8	1069
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	18	Pz. Pc.	2	60	1	2	6	12	360
Rodapié 33 Skirting board 33	16	ml lm	8	576	3	24	2,3	18	1296
Rodapié 25 Skirting board 25	14	ml lm	11,25	450	4	45	2,5	27,7	1108
Zanquín izda. String left	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Zanquín dcha. String right	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Tabica 14x33 Riser 14x33	16	Pz. Pc.	12**	-	1	12**	1,6	19,4	-

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

** Consultar datos de embalaje con fábrica / ** Ask for packing information to the factory

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6-8 mm
Recommended joint width 6-8 mm