


ítaca

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

30x30 • 30x60 • 60x60
Formatos / Sizes (cm)

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website


	PROCELÁNICO PORCELAIN TILES
	ESMALTADO GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1% / <0,6% máx 2 mm
	E≤0,5%
	5,8x10 ⁻⁶ x C ⁻¹
	>40N/mm ²
	PEI 4
	clase 5 class 5
	Antideslizante clase 3 Anti slip class 3
	Antideslizante·Anti slip C
	Antideslizante·Anti slip R11
	si/yes
	✓
	✓
	✓
	V4 considerable substantial
	R>2 Reducción antibacteriana >99 %



Los colores son indicativos. Colors are just indicative.



Bases Tiles



BASE 30x30 TILE 30x30



Antideslizante·Anti slip
Gris Cod.904075 ·MC479·
Mix Cod.904079 ·MC479·

BASE 30x60 TILE 30x60




Antideslizante·Anti slip
Gris Cod.904089 ·MC479·
Mix Cod.904093 ·MC479·

BASE 60x60 TILE 60x60



Antideslizante·Anti slip
Gris Cod.904129 ·MC479·
Mix Cod.904133 ·MC479·

Variaciones tonalidad ** Color scheme



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 30x30 Tile 30x30	10	m ² sqm	0,99	71,29	11,11	11	21,54	21,33	1536
Base 30x60 Tile 30x60	10	m ² sqm	1,08	64,86	5,55	6	21,65	23,38	1403
Base 60x60 Tile 60x60	10	m ² sqm	1,44	60,48	2,78	4	22,53	32,44	1362,5

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.




Itaca Mix 30x30

Piezas especiales Special pieces Escaleras Steps

Peldaño redondeado Rounded stair-tread

PELDAÑO REDONDEADO 30 ROUNDED STAIR-TREAD 30


Antideslizante·Anti slip



Gris Cod.970011 ·PZ287·
Mix Cod.970012 ·PZ287·

PELDAÑO REDONDEADO 120 ROUNDED STAIR-TREAD 120

Antideslizante·Anti slip



Gris Cod.970167 ·PZ724·
Mix Cod.970168 ·PZ724·

TAPA PELDAÑO REDONDA IZDA. LEFT ROUNDED STEP COVER



Gris Cod.905232 ·PZ195·
Mix Cod.905231 ·PZ195·


TAPA PELDAÑO REDONDA DCHA. RIGHT ROUNDED STEP COVER



Gris Cod.905230 ·PZ195·
Mix Cod.905229 ·PZ195·

ZANQUÍN REDONDEADO IZDA. ROUNDED STRING LEFT SIDE


Antideslizante·Anti slip



Gris Cod.904527 ·JG245·
Mix Cod.904526 ·JG245·

ZANQUÍN REDONDEADO DCHA. ROUNDED STRING RIGHT SIDE

Antideslizante·Anti slip



Gris Cod.904378 ·JG245·
Mix Cod.904377 ·JG245·

ESQUINA REDONDEADA ROUNDED STAIR-TREAD CORNER

Antideslizante·Anti slip




Antideslizante·Anti slip
Gris Cod.903873 ·PZ715·
Mix Cod.903893 ·PZ715·

Peldaño recto Straight stair-tread

PELDAÑO RECTO 120 STRAIGHT STAIR-TREAD 120

Antideslizante·Anti slip



Gris Cod.970099 ·PZ724·
Mix Cod.970098 ·PZ724·


TAPA PELDAÑO RECTA STRAIGHT STEP COVER



Gris Cod.905288 ·PZ195·
Mix Cod.905287 ·PZ195·

ZANQUÍN RECTO IZDA. STRAIGHT STRING LEFT SIDE


Antideslizante·Anti slip



Gris Cod.904529 ·JG245·
Mix Cod.904528 ·JG245·

ZANQUÍN RECTO DCHA. STRAIGHT STRING RIGHT SIDE

Antideslizante·Anti slip



Gris Cod.904380 ·JG245·
Mix Cod.904379 ·JG245·

Piezas especiales Special pieces

TABICA 15X120 RISER 15X120

Antideslizante·Anti slip





Gris Cod.904821 ·PZ223·
Mix Cod.904822 ·PZ223·

RODAPIÉ 30 SKIRTING BOARD 30

Antideslizante·Anti slip



Gris Cod.903874 ·ML230·
Mix Cod.903894 ·ML230·



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 30 Rounded stair-tread 30	14	Pz. Pc.	4	288	1	4	3,1	12,6	806
Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	12,1	24,2	387,2
Tapa peldaño redonda izda. Left rounded step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Tapa peldaño redonda dcha. Right rounded step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Zanquín redondeado izda. Rounded string left	9,5	Jg. set	5	300	2	10	0,85	4,25	255
Zanquín redondeado dcha. Rounded string right	9,5	Jg. set	5	300	2	10	0,85	4,25	255
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	14	Pz. Pc.	2	60	1	2	4,25	8,5	255
Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	11,32	22,6	362,2
Tapa peldaño recta Straight step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Zanquín recto izda. Straight string left	9,5	Jg. set	5	300	2	10	0,85	4,25	255
Zanquín recto dcha. Straight string right	9,5	Jg. set	5	300	2	10	0,85	4,25	255
Tabica 15x120 Riser 15x120	10	Pz. Pc.	5	305	1	5	3,913	19,797	975
Rodapié 30 Skirting board 30	9,5	ml lm	10,21	367,57	3,33	34	1,74	17,6	650

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

** Consultar datos de embalaje con fábrica / ** Ask for packing information to the factory

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.

Recommended joint width: See pg. 15.



Itaca Mix 30x30

ítaca




Piezas especiales Special pieces Piscinas Swimming pools

BORDE DESBORDANTE 60

OVERFLOWING EDGE 60

Antideslizante·Anti slip




Gris Cod.970290 ·PZ650·
Mix Cod.970483 ·PZ650·

ESQ. INT. BORDE DESBORDANTE

OVERFLOWING INTERNAL EDGE

Antideslizante·Anti slip




Gris Cod.903879 ·JG762·
Mix Cod.903899 ·JG762·

ESQ. EXT. BORDE DESBORDANTE

OVERFLOWING EXTERNAL EDGE

Antideslizante·Anti slip




Gris Cod.903878 ·JG762·
Mix Cod.903898 ·JG762·

REJILLA MONOCOMPACT RANURADA

MONOCOMPACT GROOVED GRID

Antideslizante·Anti slip**




Gris Cod.905044 ·PZ595·
Mix Cod.905045 ·PZ595·

ESQUINA REJILLA

CORNER GRID

Antideslizante·Anti slip




Gris Cod.905046 ·JG761·
Mix Cod.905047 ·JG761·

REJILLA FLEXIBLE RANURADA

GROOVED FLEXIBLE GRID *

Antideslizante·Anti slip



Gris Cod.905042 ·ML780·
Mix Cod.905043 ·ML780·

CANALETA*

OVERFLOW CHANNEL

Antideslizante·Anti slip



Gris Cod.903019 ·PZ382·
Mix Cod.903017 ·PZ382·

* Disponible Canaleta con desagüe.

* Overflow channel with drainage available.

* Disponible bajo pedido. / Available on demand.

Ver/See pg. 14.

REJILLA CERÁMICA OCULTA

HIDE CERAMIC GRID

Antideslizante·Anti slip



Gris Cod.906319 ·PZ730·
Mix Cod.906320 ·PZ730·

CANTONERA

EXTERNAL RADIAL TILE

Antideslizante·Anti slip



Gris Cod.904388 ·PZ123·
Mix Cod.904387 ·PZ123·

RINCONERA

INTERNAL RADIAL TILE

Antideslizante·Anti slip



Gris Cod.904386 ·PZ123·
Mix Cod.903919 ·PZ123·

ESQ. EXT. CANTONERA

EXTERNAL MITRE

Antideslizante·Anti slip




Gris Cod.904394 ·PZ360·
Mix Cod.904393 ·PZ360·

ESQ. INT. RINCONERA

INTERNAL MITRE

Antideslizante·Anti slip



Gris Cod.904396 ·PZ360·
Mix Cod.904395 ·PZ360·

ESCOCIA CANTONERA EXTERIOR

ROUND EXTERNAL MITRE

Antideslizante·Anti slip



Gris Cod.904392 ·PZ283·
Mix Cod.904391 ·PZ283·

ESCOCIA RINCONERA INTERIOR

ROUND INTERNAL MITRE

Antideslizante·Anti slip




Gris Cod.904390 ·PZ283·
Mix Cod.904389 ·PZ283·



CANTONERA TRANSICIÓN EXTERNAL RADIAL TRANSITION TILE

Antideslizante • Anti slip



Gris
Mix

Cod. 906323

• PZ420 •

Cod. 906322

• PZ420 •

RINCONERA TRANSICIÓN INTERNAL RADIAL TRANSITION TILE

Antideslizante • Anti slip



Gris
Mix

Cod. 906325

• PZ420 •

Cod. 906324

• PZ420 •

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Borde desbordante 60 Overflowing edge 60	25	Pz. Pc.	4	72	1	2	7,9	34,56	631
Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Rejilla monocompact ranurada Monocompact grooved grid	25	Pz. Pc.	5	315	1	5	4,2	20,8	1310
Esquina rejilla Corner grid	25	Set Set	1	-	1	2	7,96	7,96	-
Rejilla flexible ranurada Grooved Flexible grid	25	Pz. Pc.	1	30	1	1	12,7	12,7	381
Canaleta Overflow channel	30	Pz. Pc.	4	288	1	4	2,5	10,2	734
Rejilla cerámica oculta Hidden ceramic grid**	30	Pz. Pc.	**	**	1	**	6,5	**	**
Cantonera External radial tile	-	Pz. Pc.	42	1512	1	42	0,34	14,5	522
Rinconera Internal radial tile	-	Pz. Pc.	35	1260	1	35	0,41	14,2	511
Esq. exterior cantonera External mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Esq. interior rinconera Internal mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Escocia cantonera exterior Round external mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Escocia rinconera interior Round internal mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Cantonera transición External radial transition tile	-	Pz. Pc.	2	160	1	2	0,48	0,96	76,8
Rinconera transición Internal radial transition tile	-	Pz. Pc.	2	160	1	2	0,41	0,82	65,6

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

** Consultar datos de embalaje a fábrica. ** Ask the factory for packing details.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.

Recommended joint width: See pg. 15.