

jasper

NATURALES NATURAL TILES

33x33

Formatos / Sizes (cm)

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website



NATURAL
UNGLAZED



A1 no reacciona al fuego
A1 does not react to fire



<1,25%
máx 2 mm



3<E≤6%



5,2x10⁻⁶x C⁻¹



20N/mm²



<393mm³



clase 3 a 5
class 3 to 5



clase 3
class 3



C



R11



✓




✓




✓



✓



Marrón



Rojo

Los colores son indicativos. Colors are just indicative.




Jasper Rojo 33x33

jasper

Bases Tiles




BASE 33x33 TILE 33x33



Marrón	Cod. 901634	·MC510·
Rojo	Cod. 901635	·MC510·


Piezas especiales Special pieces Escaleras Steps

PELDAÑO REDONDEADO 33 ROUNDED STAIR-TREAD 33




Marrón	Cod. 901637	·PZ275·
Rojo	Cod. 901638	·PZ275·

ESQUINA REDONDEADA ROUNDED STAIR-TREAD CORNER




Marrón	Cod. 901640	·PZ555·
Rojo	Cod. 901641	·PZ555·

ZANQUÍN REDONDEADO IZDA. ROUNDED STRING LEFT SIDE




Marrón	Cod. 901643	·PZ160·
Rojo	Cod. 901644	·PZ160·

ZANQUÍN REDONDEADO DCHA. ROUNDED STRING RIGHT SIDE



Marrón	Cod. 901646	·PZ160·
Rojo	Cod. 901647	·PZ160·

RODAPIÉ 33 SKIRTING BOARD 33



Marrón	Cod. 901649	·ML160·
Rojo	Cod. 901650	·ML160·

(*) Entre paréntesis las medidas especiales del color Rojo.
(*) In brackets special sizes for Rojo color.



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 33x33 Tile 33x33	16	m ² sqm	0,666	42,624	9	6	32,6	21,75	1391
Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,2	26,4	950
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	18	Pz. Pc.	2	60	1	2	6	12	360
Zanquín izda. String left	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Zanquín dcha. String right	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Rodapié Skirting board	16	ml lm	8	576	3	24	2,3	18,4	1325

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
 * Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6 - 8 mm
 Recommended joint width 6 - 8 mm