

petra


PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

30x30 • 30x60 • 60x60 • 60x120

Formatos / Sizes (cm)

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección
For more detailed information by format/color, consult the collection's website

	PROCELÁNICO PORCELAIN TILES
	ESMALTADO GLAZED
	A1 no reacciona al fuego A1 does not react to fire
	<1% / <0,6% máx 2 mm
	E≤0,5%
	5,8x10 ⁻⁶ x C ⁻¹
	>40N/mm ²
	PEI 4
	clase 5 class 5
	Antideslizante clase 3 Anti slip class 3 Liso clase 1 Smooth class 1
	Antideslizante·Anti slip C Liso·Smooth A
	Antideslizante·Anti slip R11 Liso·Smooth R9
	sí/yes
	✓
	✓
	✓
	V2 ligero light
	R>2 Reducción antibacteriana >99 %




Los colores son indicativos. Colors are just indicative.



Bases Tiles




BASE 30x30 TILE 30x30



Antideslizante·Anti slip		
Ocre	Cod.905908	·MC479·
Beige	Cod.905913	·MC479·
Gris	Cod.905918	·MC479·

BASE 30x60 TILE 30x60



Antideslizante·Anti slip		
Ocre	Cod.905907	·MC479·
Beige	Cod.905912	·MC479·
Gris	Cod.905917	·MC479·

BASE 60x60 TILE 60x60



Antideslizante·Anti slip		
Ocre	Cod.905906	·MC479·
Beige	Cod.905911	·MC479·
Gris	Cod.905916	·MC479·

BASE 60x120 TILE 60x120



Antideslizante·Anti slip		
Ocre	Cod.905905	·MC567·
Beige	Cod.905910	·MC567·
Gris	Cod.905915	·MC567·

Liso·Smooth

Ocre	Cod.905904	·MC567·
Beige	Cod.905909	·MC567·
Gris	Cod.905914	·MC567·

	Epesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 30x30 Tile 30x30	10	m ² sqm	0,99	71,29	11,11	11	21,54	21,33	1536
Base 30x60 Tile 30x60	10	m ² sqm	1,08	64,86	5,55	6	21,65	23,38	1403
Base 60x60 Tile 60x60	10	m ² sqm	1,44	60,48	2,78	4	22,53	32,44	1362,5
Base 60x120 Tile 60x120	10	m ² sqm	1,44	43,2	1,39	2	22,6	32,6	978

* Unidad de Medida. Los articulos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.



Petra Gris

Piezas especiales Special pieces Escaleras Steps

Peldaño redondeado Rounded stair-tread

PELDAÑO REDONDEADO 30

ROUNDED STAIR-TREAD 30

Antideslizante·Anti slip



Ocre	Cod.970442	·PZ287·
Beige	Cod.970446	·PZ287·
Gris	Cod.970450	·PZ287·

PELDAÑO REDONDEADO 120

ROUNDED STAIR-TREAD 120

Liso·Smooth



Ocre	Cod.970440	·PZ724·
Beige	Cod.970444	·PZ724·
Gris	Cod.970448	·PZ724·

PELDAÑO REDONDEADO 150*

ROUNDED STAIR-TREAD 150

PELDAÑO REDONDEADO 180*

ROUNDED STAIR-TREAD 180

* Disponible bajo pedido.
Available on demand.

TAPA PELDAÑO REDONDA IZDA.

LEFT ROUNDED STEP COVER



Ocre	Cod.905950	·PZ195·
Beige	Cod.905953	·PZ195·
Gris	Cod.905956	·PZ195·

TAPA PELDAÑO REDONDA DCHA.

RIGHT ROUNDED STEP COVER



Ocre	Cod.905949	·PZ195·
Beige	Cod.905952	·PZ195·
Gris	Cod.905955	·PZ195·

ZANQUÍN REDONDEADO IZDA.

ROUNDED STRING LEFT SIDE

Liso·Smooth



Ocre	Cod.905940	·JG245·
Beige	Cod.905944	·JG245·
Gris	Cod.905948	·JG245·

ZANQUÍN REDONDEADO DCHA.

ROUNDED STRING RIGHT SIDE

Liso·Smooth



Ocre	Cod.905939	·JG245·
Beige	Cod.905943	·JG245·
Gris	Cod.905947	·JG245·

* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.
The pieces will be served with an approximare lenght of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.

ESQUINA REDONDEADA

ROUNDED STAIR-TREAD CORNER




Antideslizante·Anti slip		
Ocre	Cod.906165	·PZ715·
Beige	Cod.906166	·PZ715·
Gris	Cod.906167	·PZ715·

Peldaño recto Straight stair-tread

PELDAÑO RECTO 60

STRAIGHT STAIR-TREAD 60

Antideslizante·Anti slip




Ocre	Cod.970441	·PZ603·
Beige	Cod.970445	·PZ603·
Gris	Cod.970449	·PZ603·

PELDAÑO RECTO 120

STRAIGHT STAIR-TREAD 120

Antideslizante·Anti slip



Ocre	Cod.970439	·PZ724·
Beige	Cod.970443	·PZ724·
Gris	Cod.970447	·PZ724·

PELDAÑO RECTO 150*

STRAIGHT STAIR-TREAD 150

PELDAÑO RECTO 180*

STRAIGHT STAIR-TREAD 180

* Disponible bajo pedido.
Available on demand.

TAPA PELDAÑO RECTA

STRAIGHT STEP COVER



Ocre	Cod.905951	·PZ195·
Beige	Cod.905954	·PZ195·
Gris	Cod.905957	·PZ195·

ZANQUÍN RECTO IZDA.

STRAIGHT STRING LEFT SIDE

Liso·Smooth



Ocre	Cod.905938	·JG245·
Beige	Cod.905942	·JG245·
Gris	Cod.905946	·JG245·

ZANQUÍN RECTO DCHA.

STRAIGHT STRING RIGHT SIDE

Liso·Smooth



Ocre	Cod.905937	·JG245·
Beige	Cod.905941	·JG245·
Gris	Cod.905945	·JG245·

Piezas especiales Special pieces

TABICA 15X120 RISER 15X120

Liso·Smooth



Ocre	Cod.905931	·PZ223·
Beige	Cod.905932	·PZ223·
Gris	Cod.905933	·PZ223·

RODAPIÉ 40 SKIRTING BOARD 40


Liso·Smooth



Ocre	Cod.905934	·ML230·
Beige	Cod.905935	·ML230·
Gris	Cod.905936	·ML230·



Petra Ocre 60x60



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 30 Rounded stair-tread 30	14	Pz. Pc.	4	288	1	4	3,1	12,6	806
Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	12,1	24,2	387,2
Tapa peldaño redonda izda. Left rounded step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Tapa peldaño redonda dcha. Right rounded step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Zanquín redondeado izda. Rounded string left	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Zanquín redondeado dcha. Rounded string right	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	14	Pz. Pc.	2	60	1	2	4,25	8,5	255
Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60	14	Pz. Pc.	4	144	1	4	5,7	22,6	817
Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	11,32	22,6	362,2
Tapa peldaño recta Straight step cover	-	Pz. Pc.	10	**	1	10	0,17	1,7	**
Zanquín recto izda. Straight string left	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Zanquín recto dcha. Straight string right	9,5	Jg. set	5	**	2	10	3,29	16,4	**
Tabica 15x120 Riser 15x120	10	Pz. Pc.	5	305	1	5	3,913	19,797	975
Rodapié 40 Skirting board 40	9,5	ml lm	10	460	2,5	25	1,90	19,03	875,15

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

** Consultar datos de embalaje con fábrica / ** Ask for packing information to the factory

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.



Petra Beige 60x60

A modern interior space featuring large, light-colored stone floor tiles and a matching stone staircase. A glass railing with a wooden handrail runs along the stairs. In the background, there is a white wall with several framed abstract artworks, a floor lamp, and a wooden cabinet. A large potted plant is visible near the stairs.


petra

Piezas especiales Special pieces Piscinas Swimming pools

BORDE DESBORDANTE 60

OVERFLOWING EDGE 60

Antideslizante·Anti slip




Ocre	Cod.970451	·PZ650·
Beige	Cod.970452	·PZ650·
Gris	Cod.970453	·PZ650·

ESQ. INT. BORDE DESBORDANTE

OVERFLOWING INTERNAL EDGE

Antideslizante·Anti slip



Ocre	Cod.905959	·JG762·
Beige	Cod.905973	·JG762·
Gris	Cod.905987	·JG762·

ESQ. EXT. BORDE DESBORDANTE

OVERFLOWING EXTERNAL EDGE

Antideslizante·Anti slip



Ocre	Cod.905960	·JG762·
Beige	Cod.905974	·JG762·
Gris	Cod.905988	·JG762·

REJILLA MONOCOMPACT RANURADA

MONOCOMPACT GROOVED GRID

Antideslizante·Anti slip**



Ocre	Cod.905961	·PZ595·
Beige	Cod.905975	·PZ595·
Gris	Cod.905989	·PZ595·

ESQUINA REJILLA

CORNER GRID

Antideslizante·Anti slip



Ocre	Cod.905962	·JG761·
Beige	Cod.905976	·JG761·
Gris	Cod.905990	·JG761·


** En rejillas, los agujeros siempre deben ir paralelos al vaso para su mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.

** Install the grids with the holes always parallel to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide

REJILLA FLEXIBLE RANURADA

GROOVED FLEXIBLE GRID *

Antideslizante·Anti slip



Ocre	Cod.905963	·ML780·
Beige	Cod.905977	·ML780·
Gris	Cod.905991	·ML780·

CANAleta*

OVERFLOW CHANNEL

Antideslizante·Anti slip



* Disponible Canaleta con desagüe.

* Overflow channel with drainage available.

Ocre	Cod.905964	·PZ382·
Beige	Cod.905978	·PZ382·
Gris	Cod.905992	·PZ382·

* Disponible bajo pedido. / Available on demand.

Ver/See pg. 14.

REJILLA CERÁMICA OCULTA

HIDE CERAMIC GRID

Antideslizante·Anti slip



Ocre	Cod.906168	·PZ730·
Beige	Cod.906169	·PZ730·
Gris	Cod.906170	·PZ730·

CANTONERA

EXTERNAL RADIAL TILE

Antideslizante·Anti slip



Ocre	Cod.905966	·PZ123·
Beige	Cod.905980	·PZ123·
Gris	Cod.905994	·PZ123·

RINCONERA

INTERNAL RADIAL TILE

Antideslizante·Anti slip



Ocre	Cod.905967	·PZ123·
Beige	Cod.905981	·PZ123·
Gris	Cod.905995	·PZ123·

ESQ. EXT. CANTONERA

EXTERNAL MITRE

Antideslizante·Anti slip




Ocre	Cod.905968	·PZ360·
Beige	Cod.905982	·PZ360·
Gris	Cod.905996	·PZ360·

ESQ. INT. RINCONERA

INTERNAL MITRE

Antideslizante·Anti slip



Ocre	Cod.905969	·PZ360·
Beige	Cod.905983	·PZ360·
Gris	Cod.905997	·PZ360·

ESCOCIA CANTONERA EXTERIOR

ROUND EXTERNAL MITRE

Antideslizante·Anti slip



Ocre	Cod.905970	·PZ283·
Beige	Cod.905984	·PZ283·
Gris	Cod.905998	·PZ283·


ESCOCIA RINCONERA INTERIOR

ROUND INTERNAL MITRE

Antideslizante·Anti slip



Ocre	Cod.905971	·PZ283·
Beige	Cod.905985	·PZ283·
Gris	Cod.905999	·PZ283·



CANTONERA TRANSICIÓN

EXTERNAL RADIAL TRANSITION TILE

Antideslizante·Anti slip




Ocre	Cod.906171	·PZ420·
Beige	Cod.906172	·PZ420·
Gris	Cod.906173	·PZ420·

RINCONERA TRANSICIÓN

INTERNAL RADIAL TRANSITION TILE

Antideslizante·Anti slip



Ocre	Cod.906174	·PZ420·
Beige	Cod.906175	·PZ420·
Gris	Cod.906176	·PZ420·

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Borde desbordante 60 Overflowing edge 60	25	Pz. Pc.	4	72	1	2	7,9	34,56	631
Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Rejilla monocompact ranurada Monocompact grooved grid	25	Pz. Pc.	5	315	1	5	4,2	20,8	1310
Esquina rejilla Corner grid	25	Set Set	1	-	1	2	7,96	7,96	-
Rejilla flexible ranurada Grooved Flexible grid	25	Pz. Pc.	1	30	1	1	12,7	12,7	381
Canaleta Overflow channel	30	Pz. Pc.	4	288	1	4	2,5	10,2	734
Rejilla cerámica oculta Hidden ceramic grid**	30	Pz. Pc.	**	**	1	**	6,5	**	**
Cantonera External radial tile	-	Pz. Pc.	42	1512	1	42	0,34	14,5	522
Rinconera Internal radial tile	-	Pz. Pc.	35	1260	1	35	0,41	14,2	511
Esq. exterior cantonera External mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Esq. interior rinconera Internal mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Escocia cantonera exterior Round external mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Escocia rinconera interior Round internal mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Cantonera transición External radial transition tile	-	Pz. Pc.	2	160	1	2	0,48	0,96	76,8
Rinconera transición Internal radial transition tile	-	Pz. Pc.	2	160	1	2	0,41	0,82	65,6

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

** Consultar datos de embalaje a fábrica. ** Ask the factory for packing details.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pag. 15.

Recommended joint width: See pg. 15.