





TIBET

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

(cm) Formatos / Sizes



Colores / Colors




	PORCELÁNICO PORCELAIN	
	ESMALTADO GLAZED	
	Características dimensionales Dimension tolerance	<1% / <0,6% máx 2 mm.
	Absorción de agua Water absorption	E≤0,5%
	Coef. Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion coefficient	5,8x10 ⁻⁶ xC ⁻¹
	Resistencia a la flexión Breaking strength	>40N/mm ²
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion	Antideslizante /Anti slip <i>Gris, Beige, Blanco</i> PEI 4 <i>Antracita</i> PEI 3 Liso / Smooth <i>Gris, Beige, Blanco</i> PEI 4 <i>Antracita</i> PEI 3
	Resistencia a las manchas Resistance to stains	clase 5 class 5

	Péndulo (CTE) Not required out of Spain	Antideslizante clase 3 Anti slip class 3 Liso clase 1 Smooth class 1
	A pie descalzo Barefoot slip resistance	Antideslizante / Anti slip C Liso / Smooth A
	A pie calzado Slip resistance with footwear	Antideslizante / Anti slip R11 Liso / Smooth R9
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance	si/yes
	Resistencia a la helada Frost resistance	✓
	Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock	✓
	Resistencia química Chemical resistance	✓






Colores / Colors



BASE 30x30 TILE 30x30

[297x297x10 mm]


Blanco Antideslizante / Anti slip	Cod. 904911	[MC495]
Gris Antideslizante / Anti slip	Cod. 904912	[MC495]
Beige Antideslizante / Anti slip	Cod. 904913	[MC495]
Antracita Antideslizante / Anti slip	Cod. 904914	[MC495]



BASE 30x60 TILE 30x60

[297x597x10 mm]


Blanco Antideslizante / Anti slip	Cod. 904919	[MC520]
Gris Antideslizante / Anti slip	Cod. 904920	[MC520]
Beige Antideslizante / Anti slip	Cod. 904921	[MC520]
Antracita Antideslizante / Anti slip	Cod. 904922	[MC520]
Blanco Liso / Smooth	Cod. 904915	[MC520]
Gris Liso / Smooth	Cod. 904916	[MC520]
Beige Liso / Smooth	Cod. 904917	[MC520]
Antracita Liso / Smooth	Cod. 904918	[MC520]



BASE 60x60 TILE 60x60

[597x597x10 mm]


Blanco Antideslizante / Anti slip	Cod. 904927	[MC520]
Gris Antideslizante / Anti slip	Cod. 904928	[MC520]
Beige Antideslizante / Anti slip	Cod. 904929	[MC520]
Antracita Antideslizante / Anti slip	Cod. 904930	[MC520]
Blanco Liso / Smooth	Cod. 904923	[MC520]
Gris Liso / Smooth	Cod. 904924	[MC520]
Beige Liso / Smooth	Cod. 904925	[MC520]
Antracita Liso / Smooth	Cod. 904926	[MC520]



BASE 60x120** TILE 60x120**

[597x1200x10,4 mm]

Blanco Antideslizante / Anti slip	Cod. 905247	[MC567]
Gris Antideslizante / Anti slip	Cod. 905246	[MC567]
Beige Antideslizante / Anti slip	Cod. 905248	[MC567]
Antracita Antideslizante / Anti slip	Cod. 905249	[MC567]
Blanco Liso / Smooth	Cod. 904931	[MC567]
Gris Liso / Smooth	Cod. 904932	[MC567]
Beige Liso / Smooth	Cod. 904933	[MC567]
Antracita Liso / Smooth	Cod. 904934	[MC567]



** Producto disponible bajo pedido. Consultar plazos de entrega con fábrica

** Product available under demand. Ask for delivery terms to factory.

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 30x30 Tile 30x30	10	m² sqm	0,99	71,29	11,11	11	21,54	21,33	1536
Base 30x60 Tile 30x60	10	m² sqm	1,08	64,86	5,55	6	21,65	23,38	1403
Base 60x60 Tile 60x60	10	m² sqm	1,44	60,48	2,78	4	22,53	32,44	1362,5
Base 60x120 Tile 60x120	10,4	m² sqm	1,45	43,5	1,37	2	25,08	34,6	1017

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.


Recommended joint width: See pg. 15.





TIBET

Colores / Colors



Tibet antracita 60x60

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 30 Rounded stair-tread 30	14	Pz. Pc.	6	252	1	6	3,1	18,6	781
Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	11,32	22,6	362,2
Peldaño recto 30 Straight stair-tread 30	14	Pz. Pc.	6	252	1	6	3,1	16,26	682,92
Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60	14	Pz. Pc.	4	72	1	4	5,5	21,8	392
Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	11,32	22,6	362,2
Tapa peldaño red. dcha. Right rounded step cover	-	Pz. Pc.	**	**	**	**	**	**	**
Tapa peldaño red. izda. Left rounded step cover	-	Pz. Pc.	**	**	**	**	**	**	**
Tapa peldaño recto dcha. Right straight step cover	-	Pz. Pc.	**	**	**	**	**	**	**
Tapa peldaño recto izda. Left straight step cover	-	Pz. Pc.	**	**	**	**	**	**	**

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

** Consultar datos de embalaje con fábrica / ** Ask for packing information to the factory

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.


PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

PELDAÑO REDONDEADO 30 ROUNDED STAIR-TREAD 30

Antideslizante · Anti slip

[297x330x14 mm]

Blanco	Cod. 904955	[PZ325]
Gris	Cod. 904956	[PZ325]
Beige	Cod. 904957	[PZ325]
Antracita	Cod. 904958	[PZ325]




PELDAÑO REDONDEADO 120 ROUNDED STAIR-TREAD 120

Liso · Smooth

[1197x330x14 mm]

Blanco	Cod. 905251	[PZ744]
Gris	Cod. 905250	[PZ744]
Beige	Cod. 905252	[PZ744]
Antracita	Cod. 905253	[PZ744]




PELDAÑO RECTO 30 STRAIGHT STAIR-TREAD 30

Antideslizante · Anti slip

[297x315x14 mm]

Blanco	Cod. 904939	[PZ300]
Gris	Cod. 904940	[PZ300]
Beige	Cod. 904941	[PZ300]
Antracita	Cod. 904942	[PZ300]




PELDAÑO RECTO 60 STRAIGHT STAIR-TREAD 60

Antideslizante · Anti slip

[597x315x14 mm]

Blanco	Cod. 904943	[PZ650]
Gris	Cod. 904944	[PZ650]
Beige	Cod. 904945	[PZ650]
Antracita	Cod. 904946	[PZ650]




PELDAÑO RECTO 120 STRAIGHT STAIR-TREAD 120

Antideslizante · Anti slip

[1197x315x14 mm]


Blanco	Cod. 904947	[PZ744]
Gris	Cod. 904948	[PZ744]
Beige	Cod. 904949	[PZ744]
Antracita	Cod. 904950	[PZ744]



TAPA PELDAÑO REDONDA DCHA RIGHT ROUNDED STEP COVER

[330x36 mm]


Blanco	Cod. 905255	[PZ190]
Gris	Cod. 905254	[PZ190]
Beige	Cod. 905256	[PZ190]
Antracita	Cod. 905257	[PZ190]



TAPA PELDAÑO REDONDA IZDA LEFT ROUNDED STEP COVER

[330x36 mm]

Blanco	Cod. 905259	[PZ190]
Gris	Cod. 905258	[PZ190]
Beige	Cod. 905260	[PZ190]
Antracita	Cod. 905261	[PZ190]



TAPA PELDAÑO RECTA DCHA RIGHT STRAIGHT STEP COVER

[315x35 mm]


Blanco	Cod. 905300	[PZ190]
Gris	Cod. 905299	[PZ190]
Beige	Cod. 905301	[PZ190]
Antracita	Cod. 905302	[PZ190]



TAPA PELDAÑO RECTA IZDA LEFT STRAIGHT STEP COVER

[315x35 mm]


Blanco	Cod. 905304	[PZ190]
Gris	Cod. 905303	[PZ190]
Beige	Cod. 905305	[PZ190]
Antracita	Cod. 905306	[PZ190]





TIBET

Colores / Colors



Tibet Beige 60x60

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Tabica 15x120 Riser 15x120	10,4	Pz. Pc.	5	190	1	5	4,17	20,9	792,9
Rodapié 30 Skirting board 30	9,5	ml lm	10,21	367,57	3,33	34	1,74	17,6	650
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	14	Pz. Pc.	2	60	1	2	4,25	8,5	255
Esquina recta Straight stair-tread corner	14	Pz. Pc.	2	60	1	2	3,5	7	420
Zanquín redondeado izda. Rounded string left	9,5	Jg. set	5	300	2	10	0,85	4,25	255
Zanquín redondeado dcha. Rounded string right	9,5	Jg. set	5	300	2	10	0,85	4,25	255
Zanquín recto izda. Straight string left	9,5	Jg. set	5	300	2	10	0,85	4,25	255
Zanquín recto dcha. Straight string right	9,5	Jg. set	5	300	2	10	0,85	4,25	255

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pag. 15.


PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

TABICA 15X120 RISER 15x120

Liso · Smooth

[147x1197x10,4 mm]

Blanco	Cod. 904935	[PZ220]
Gris	Cod. 904936	[PZ220]
Beige	Cod. 904937	[PZ220]
Antracita	Cod. 904938	[PZ220]




RODAPIÉ 30 SKIRTING BOARD 30

Liso · Smooth

[297x80x9,5 mm]

Blanco	Cod. 904979	[ML230]
Gris	Cod. 904980	[ML230]
Beige	Cod. 904981	[ML230]
Antracita	Cod. 904982	[ML230]




ESQUINA REDONDEADA ROUNDED STAIR-TREAD CORNER

Antideslizante · Anti slip

[330x330x14 mm]

Blanco	Cod. 904959	[PZ715]
Gris	Cod. 904960	[PZ715]
Beige	Cod. 904961	[PZ715]
Antracita	Cod. 904962	[PZ715]




ESQUINA RECTA STRAIGHT STAIR-TREAD CORNER

Antideslizante · Anti slip

[315x315x40x14 mm]

Blanco	Cod. 904951	[PZ715]
Gris	Cod. 904952	[PZ715]
Beige	Cod. 904953	[PZ715]
Antracita	Cod. 904954	[PZ715]




ZANQUÍN REDONDEADO IZDA. ROUNDED STRING LEFT SIDE

Liso · Smooth

[290x80/270x9,5 mm]

Blanco	Cod. 904963	[JG245]
Gris	Cod. 904964	[JG245]
Beige	Cod. 904965	[JG245]
Antracita	Cod. 904966	[JG245]




ZANQUÍN REDONDEADO DCHA. ROUNDED STRING RIGHT SIDE

Liso · Smooth

[290x80/270x9,5 mm]

Blanco	Cod. 904967	[JG245]
Gris	Cod. 904968	[JG245]
Beige	Cod. 904969	[JG245]
Antracita	Cod. 904970	[JG245]




ZANQUÍN RECTO IZDA. STRAIGHT STRING LEFT SIDE

Liso · Smooth

[290x80/270x9,5 mm]

Blanco	Cod. 904971	[JG245]
Gris	Cod. 904972	[JG245]
Beige	Cod. 904973	[JG245]
Antracita	Cod. 904974	[JG245]




ZANQUÍN RECTO DCHA. STRAIGHT STRING RIGHT SIDE

Liso · Smooth

[290x80/270x9,5 mm]


Blanco	Cod. 904975	[JG245]
Gris	Cod. 904976	[JG245]
Beige	Cod. 904977	[JG245]
Antracita	Cod. 904978	[JG245]





TIBET

Colores / Colors



Tibet Gris 30x60 y 60x60

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Borde desbordante 60 Overflowing edge 60	25	Pz. Pc.	2	60	1	2	9,028	18,056	563
Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Rejilla monocompact ranurada Monocompact grooved grid	25	Pz. Pc.	5	315	1	5	4,2	20,8	1310
Esquina rejilla Corner grid	25	Set Set	1	-	1	2	7,96	7,96	-
Rejilla flexible ranurada Grooved Flexible grid	25	Pz. Pc.	1	30	1	1	12,7	12,7	381
Canaleta Overflow channel	30	Pz. Pc.	4	288	1	4	2,5	10,2	734
Cantonera External radial tile	-	Pz. Pc.	42	1512	1	42	0,34	14,5	522
Rinconera Internal radial tile	-	Pz. Pc.	35	1260	1	35	0,41	14,2	511
Escocia rinconera interior Round internal mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Escocia cantonera exterior Round external mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Esq. exterior cantonera External mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Esq. interior rinconera Internal mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.


PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

BORDE DESBORDANTE 60 OVERFLOWING EDGE 60

Antideslizante · Anti slip

[597x325x25 mm]

Blanco	Cod. 904983	[PZ650]
Gris	Cod. 904984	[PZ650]
Beige	Cod. 904985	[PZ650]
Antracita	Cod. 904986	[PZ650]




ESQ. INT. BORDE DESBORDANTE OVERFLOWING INTERNAL EDGE

Antideslizante · Anti slip

[325x444x119 mm]

Blanco	Cod. 904987	[JG762]
Gris	Cod. 904988	[JG762]
Beige	Cod. 904989	[JG762]
Antracita	Cod. 904990	[JG762]




ESQ. EXT. BORDE DESBORDANTE OVERFLOWING EXTERNAL EDGE

Antideslizante · Anti slip

[325x418x93 mm]

Blanco	Cod. 904991	[JG762]
Gris	Cod. 904992	[JG762]
Beige	Cod. 904993	[JG762]
Antracita	Cod. 904994	[JG762]




REJILLA MONOCOMPACT RANURADA MONOCOMPACT GROOVED GRID

Antideslizante / Anti slip **

[291x244x25 mm]

Blanco	Cod. 904995	[PZ595]
Gris	Cod. 904996	[PZ595]
Beige	Cod. 904997	[PZ595]
Antracita	Cod. 904998	[PZ595]



** En rejillas, los agujeros siempre deben ir paralelos al vaso para su mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.


** Install the grids with the holes always parallel to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide

ESQUINA REJILLA CORNER GRID

Antideslizante · Anti slip

[388x244x25 x55 mm]

Blanco	Cod. 904999	[JG761]
Gris	Cod. 905000	[JG761]
Beige	Cod. 905001	[JG761]
Antracita	Cod. 905002	[JG761]




REJILLA FLEXIBLE RANURADA GROOVED FLEXIBLE GRID *

Antideslizante · Anti slip

[245x25 x52 mm]

Blanco	Cod. 905003	[ML780]
Gris	Cod. 905004	[ML780]
Beige	Cod. 905005	[ML780]
Antracita	Cod. 905006	[ML780]




* Disponible bajo pedido. / Available on demand.
Ver/See pg. 15.

CANALETA* OVERFLOW CHANNEL

Antideslizante · Anti slip

[297x244x30 mm]

Blanco	Cod. 905007	[PZ382]
Gris	Cod. 905008	[PZ382]
Beige	Cod. 905009	[PZ382]
Antracita	Cod. 905010	[PZ382]




* Disponible Canaleta con desagüe.
* Overflow channel with drainage available.

CANTONERA EXTERNAL RADIAL TILE

Antideslizante · Anti slip

[297x42 mm]

Blanco	Cod. 905015	[PZ123]
Gris	Cod. 905016	[PZ123]
Beige	Cod. 905017	[PZ123]
Antracita	Cod. 905018	[PZ123]




RINCONERA INTERNAL RADIAL TILE

Antideslizante · Anti slip

[297x42 mm]

Blanco	Cod. 905011	[PZ123]
Gris	Cod. 905012	[PZ123]
Beige	Cod. 905013	[PZ123]
Antracita	Cod. 905014	[PZ123]




ESQ. EXT. CANTONERA EXTERNAL MITRE

Antideslizante · Anti slip

[75x75 mm]

Blanco	Cod. 905031	[PZ355]
Gris	Cod. 905032	[PZ355]
Beige	Cod. 905033	[PZ355]
Antracita	Cod. 905034	[PZ355]



ESCOCIA CANTONERA EXTERIOR ROUND EXTERNAL MITRE

Antideslizante · Anti slip

Blanco	Cod. 905023	[PZ280]
Gris	Cod. 905024	[PZ280]
Beige	Cod. 905025	[PZ280]
Antracita	Cod. 905026	[PZ280]




ESQ. INT. RINCONERA INTERNAL MITRE

Antideslizante · Anti slip

[75x75 mm]

Blanco	Cod. 905027	[PZ355]
Gris	Cod. 905028	[PZ355]
Beige	Cod. 905029	[PZ355]
Antracita	Cod. 905030	[PZ355]



ESCOCIA RINCONERA INTERIOR ROUND INTERNAL MITRE

Antideslizante · Anti slip

Blanco	Cod. 905019	[PZ280]
Gris	Cod. 905020	[PZ280]
Beige	Cod. 905021	[PZ280]
Antracita	Cod. 905022	[PZ280]

